



PATRÓ RACIAL DE LA GALLINA FLOR D'AMETLLER

PATRÓ MORFOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

- Au petita, vigorosa, elegant, motejada de blanc i de temperament viu.

Plomatge: de plomes llargues y moderadament ajustat.

Ous: Al voltant dels 38 gr. amb closca blanca o crema clar.

Pes: Gall de 0,85 a 1,05 kg - Gallina de 0,7 a 0,9 kg.

Diàmetre de les anelles: Gall 14 - Gallina 12.

MORFOLOGIA DEL GALL

Cap: Mitjà.

Cara: Lleugerament recoberta de filo-plomes i de color roig.

Cresta: Mitjana, dreta, senzilla, amb cinc dents, el lòbul lleugerament separat de la nuca i roja. El lòbul frontal comença on el bec i el cobreix fins la meitat mentre forma la corba que puja fins al dentat. Presenta clavell.

Barballeries: De longitud mitjana, rodones i roges.

Orelletes: Mitjanament grans, ovals i blanques. S'accepta que estiguin encerclades de roig.

Ulls: Grans, vius i amb l'iris de color ataronjat.

Bec: Mitjanament llarg i una mica corb. De color blanc a corni fosc segons la varietat.

Coll: de longitud mitjana, arquejat a la nuca i una mica inclinat cap al davant. Amb esclavina que cobreixi els muscles.

Tronc: Curt i ample.

Dors: Curt i lleugerament inclinat cap a la cua.

Pit: Ample, prominent, arrodonit i portat alt.

Abdomen: Poc desenvolupat.

Cua: Mitjana, semioberta i portada entre 40° y 50° respecte de la horitzontal. Amb les falç grans llargues i ben arquejades. Les timoneres no han de sobrepassar les falç grans. Les falç petites no són abundants i entre elles s'han de veure les timoneres.

Extremitats

Ales: Proporcionalment grans i llargues, es dirigeixen obliquament cap avall sense sobrepassar l'articulació del tars amb la cuixa. Amb els extrems arrodonits que tendeixen a trobar-se per sota la cua, però sense fer-ho.

Cuixes: De longitud mitjana, cobertes parcialment per les plomes de l'abdomen i una mica tapades per les ales.

Tarsos: De longitud mitjana, despullats i acabats en quatre dits. De color blanc, podent tenir taques negres en la varietat negra.

MORFOLOGIA DE LA GALLINA

Com el gall exceptuant les diferències degudes al sexe. La cresta es dreta.

DEFECTES DESCALIFICATIUS

- Tipus i formes que no corresponguin al patró descrit o recordin altres races.
- Tarsos grocs o de color diferent al blanc.
- Tarsos plomats.
- Cresta amb dobles dents.
- Orelletes totalment roges. No es tolerarà orelletes amb més del 40% de la superfície roja.
- Cua en forma de ventall.
- Cua massa dreta (esquirolada, en uns 90%).
- Presència d'un motejat molt imprecís amb taques o zones amb massa extensió de blanc o massa poca.
- Absència de clavell, ni de cap rebrot lateral al lòbul posterior.
- Pesos per sota o per sobre del rang.

DEFECTES NO DESCALIFICATIUS

- Motejat mal distribuït
- Absència de clavell però presència de rebrots lateral al lòbul posterior (ja que son portadors de clavell).
- Rebrots lineals a la cresta

ALTRES CARACTERÍSTIQUES A CONSIDERAR

Animals sense aptitud materna (no es posen lloques ni cuiden el polls)

PATRÓ PER VARIETATS DE COLOR

VARIETAT SALMÓ DAURAT MOTEJAT (APERDIUADA)

Gall: Presenta unes motes blanques distribuïdes uniformement sobre el següent color de base: Cap i esclavina de color roig daurat. El dors i les petites cobertores de les ales, de color roig daurat. Les ales negres, amb la zona externa de les remeres secundàries de color bru, poden tenir fins a 5 plomes totalment o majoritàriament blanques. El pit és negre, com també les cuixes. La cua és negra i es permet fins a 6 plomes majoritàriament blanques. El plumissol és gris. El motejat assoleix generalment el seu màxim esplendor en animals de segon any.

Gallina: Presenta unes motes blanques distribuïdes uniformement sobre el següent color de base: El cap i el coll són color bru daurat. Cada ploma del coll porta una flama negra. El dors, els múscles i les ales són color bru uniforme amb tocs negres. A les ales es permet fins a 5 plomes total o majoritàriament blanques. Cada ploma d'aquestes parts i arribant fins les cuixes, té el raquis i un ribet daurat. El pit és salmonat. La cua és negra amb tocs bruns i pot tenir fins a 6 plomes total o majoritàriament blanques. Als individus de segon any la mota blanca s'engrandeix. El plumissol és gris clar.

Pollet: de color bru amb tres ratlles marrons al dors. La ratlla central es projecta fins damunt del cap on pren forma triangular. Les altres dues segueixen fins la cara formant un antifaç bru que cobreix els ulls i arriba a la base del bec.

Defectes desqualificatius:

- Presència de clapes grans negres al cos i al coll
- Colors indefinits o barreges de colors que no corresponguin a la varietat aperduada.

VARIETAT NEGRA MOTEJADA

Gall: El conjunt del plomatge és negre amb motes blanques. Les motes han d'estar repartides uniformement per tot el cos i també al pit, les cobertores de les ales i les cuixes. Les ales poden presentar fins a 5 plomes total o majoritàriament blanques, i el la cua 6 plomes total o majoritàriament blanques. No hi haurà rastre de plomatge d'altres colors. Als individus de segon any la mota blanca s'engrandeix.

Gallina: El plomatge de conjunt és com el del gall. Les motes blanques han d'estar repartides el més regularment possible del cap fins la cua.

Pollet: De tonalitat majoritàriament negra, en cap i dors. Groc clar a la cara, pit i ventre. Existeix una certa variabilitat en l'extensió del negre i groc entre individus.

Defectes desqualificatius:

- Tarsos completament negres
- Presència de plomes que no siguin negres o blanques (per exemple, roig).

ALTRES VARIETATS

L'estàndard admetrà nous colors reconeguts i perfectament definits, sempre que siguin motejats de blanc. Aquests patrons resten pendants de treballar, i s'elaboraran a mesura que se'n tingui més coneixement.